



Memo

Aan

Bijlage bij officiële waarschuwing Vion Apeldoorn

Van

Datum

29-07-2025

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na officiële waarschuwing

De NVWA heeft op 22 juli 2025 bij VION Apeldoorn te Apeldoorn tijdens de hygiënecontrole een overtreding geconstateerd ten aanzien van verontreiniging op de karkassen voor de PM-keuring. Het gaat om verontreiniging met vastzittende haren ter hoogte van de flank aan de rechterzijden van 4 karkassen. Het betreft de 1^e verontreiniging binnen 10 dagelijkse controles.

De betreffende karkassen zijn per direct uitgeraild naar de opknapbaan, waar ze zijn opgeknappt en vrijgegeven door de OMT.

Uit de oorzaakanalyse is gebleken dat de werking van de nieuw geplaatste vlamoven in combinatie met het juist fixeren van de karkassen door de vlamoven nog niet het gewenste resultaat van ontharing gaf voor alle varkens, waardoor van enkele varkens nog enige restharen op de flank van de karkassen aanwezig was.

Deze afwijking was niet waargenomen tijdens onze eigen hygiëne controles, waardoor we geen aanvullende maatregelen hebben getroffen om de positie van het nascheren in gebruik te nemen om eventuele aanwezige haren alsnog te verwijderen voordat de PM keuring had plaatsgevonden.

Ter preventie zal de positie van de nascheerder weer tijdelijk ingezet worden totdat de werking van de vlamoven optimaal is en alle haren van alle karkassen verwijderd worden. Hiervoor zal nog de instelling van vertragingstijd van de vlamoven gewijzigd worden en de fixatie beter afgesteld worden. In geval dit onvoldoende resultaat oplevert, zal de vlamoven een modificatie ondergaan om continue te branden. (Deze aanpassing is nu nog niet mogelijk en zal de leverancier mogelijk moeten gaan uitvoeren).

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp: OW Vion Apeldoorn 22-07-2025 hygiene controle voor PM keuring (haar)

Van:
Verzonden: dinsdag 22 juli 2025 13:23
Aan: >
CC: >
Onderwerp: OW Vion Apeldoorn 22-07-2025

U ontvangt niet vaak e-mail van [Ontdek waarom dit belangrijk is](#)

CAUTION: This is an external e-mail, be careful with links and attachments

Officiële Waarschuwing (OW)

Aan: Vion Apeldoorn, email
Onderwerp: Officiële Waarschuwing – 1^e verontreiniging binnen 10 slachtshifts van het Handhavingsprotocol
Referentienummer 8919389-1321

Geachte meneer ,

Hierbij informeer ik u dat er een overtreding is geconstateerd door toezichthouder op 22-07-2025 om 09.00, 11.30 en 12.45 bij Vion Apeldoorn te Apeldoorn.

Het betreft een hygiëneovertreding die tijdens de steekproefcontrole van het Handhavingsprotocol is geconstateerd. Het gaat om bezoedeling met haren van 4 karkassen. Het betreft de 1^e verontreiniging binnen 10 dagelijkse controles.

Bevinding(en)

Op 22-07-2025, omstreeks 09.00, 11.30 en 12.45 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van 150 karkassen op verontreiniging, dat 4 karkassen ter hoogte van de flank aan de rechterzijde van het karkas, verontreinigd was met vastzittende haren. Er is daarna opdracht gegeven om deze karkassen op te knappen.

Deze constatering is gedaan vóór de postmortem keuring. Hieruit kan worden geconcludeerd dat niet of onvoldoende zorg is gedragen voor het voorkomen van verontreiniging van het vlees.

Bij mijn controle zag ik dat er nog varkensharen aanwezig waren op de karkassen. Dit betreft meerdere lange haren in de flank. Er is in strijd gehandeld met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder 7 van Verordening (EG) 853/2004 juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Voor deze overtreding geef ik u hierbij een officiële waarschuwing. Een corrigerende interventie is daarbij niet uitgesloten.

Ik wijs u erop dat dit de eerste verontreiniging is binnen tien steekproeven. De derde constatering van verontreiniging binnen tien steekproeven leidt tot een bestuurlijke boete. Daarnaast kan naast een boete ook de slachtsnelheid worden verlaagd of het slachten worden stopgezet.

Meer informatie over het NVWA interventiebeleid vindt u op www.nvwa.nl.

Met vriendelijke groet,

Toezichthoudend dierenarts NVWA

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 23-07-2025

Van

Datum

29-07-2025

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na officiële waarschuwing

De NVWA heeft op 23 juli 2025 bij Vion Apeldoorn een verontreinigd karkas aangetroffen aan het einde van de slachtlijn tijdens de verificatie van de hygiëne controle na pm keuring.

Het betreffende verontreinigde karkas is geïdentificeerd en direct uitgeraid en opgeknapt in de BO opknappruimte.

De slachtafwijking is tijdens de verificatie van de hygiëne controle NVWA geconstateerd en dus buiten de monitoring van de CCP om. De CCP procedure is opgevolgd. Er zijn extra hercontroles uitgevoerd en de batchcontrole na de spraytunnel is uitgevoerd. Hierbij zijn geen andere afwijkingen geconstateerd.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen dat de verontreiniging aan de binnenzijde van het karkas in de buikholte is veroorzaakt tijdens het uithalen van de darmpakketten. De verontreiniging is waargenomen door de pré-inspecteur, correct getoetst en uitgeraid naar de opknappbaan. De opknapp medewerker heeft niet alle bezoedeling van het karkas verwijderd en de nacontrole is niet uitgevoerd. Het karkas is hierna vrijgegeven door de OMT en terug in het proces gegaan.

Vion Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 77
7333 HP Apeldoorn


FOOD GROUP

Date and Time Thursday 24 July 2025 8:21:57
Rapport ver 1.2
Van 23 Jul 2025
Tot 23 Jul 2025

Bemerkingen per karkas

Seqnum	ELID	RFID	Omschrijving	dt Created	Code	Omschrijving	Grp	Grp	Grp	Device ID	Device Naam	USER
1			44 verontreinigd karkas	23-07-2025 14:00	11	Karkas	Pathologie	45	TP Carcass	10-0	Inspector 2	
2			55 Eendeling	23-07-2025 14:00	11	Karkas	Pathologie	50	TP Karkas inspectie	10-0		
3			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
4			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
5			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
6			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
7			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
8			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
9			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
10			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
11			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
12			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
13			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
14			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
15			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
16			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
17			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
18			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
19			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
20			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
21			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
22			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
23			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
24			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
25			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
26			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
27			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
28			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
29			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
30			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
31			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
32			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
33			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
34			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
35			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
36			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
37			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
38			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
39			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
40			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
41			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
42			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
43			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
44			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
45			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
46			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
47			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
48			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
49			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
50			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
51			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
52			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
53			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
54			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
55			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
56			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
57			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
58			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
59			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
60			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
61			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
62			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
63			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
64			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
65			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
66			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
67			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
68			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
69			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
70			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
71			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
72			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
73			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
74			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
75			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
76			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
77			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
78			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
79			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
80			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
81			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
82			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
83			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
84			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
85			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
86			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
87			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
88			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
89			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
90			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
91			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
92			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
93			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
94			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
95			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
96			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
97			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
98			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
99			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
100			1.2 Copernicus	23-07-2025 14:00	50	Carcass		67	TP Karkas inspectie	10-0		
Totaal gekozen		Totaal BO-ers		1		0						

De betreffende opknapper heeft een herinstructie ontvangen over de juiste werkwijze voor het opknappen van de karkassen. De afdelingsleiding zal het proces middels, ketenkeuring, SSOP, MMM controles e.d. verifiëren.

De frequentie van de CCP monitoring is per direct verhoogd naar elk half uur voor de komende tien werkdagen. Daarnaast is een extra medewerker in de lijn geplaatst om te controleren op aanwezigheid van fecale bezoedeling.

Van: Pela, R.I.A. (Adelina) <r.i.a.pela1@nvwa.nl>

Verzonden: donderdag 24 juli 2025 11:01

Aan: Michel Laan <michel.laan@vionfood.com>

CC: nVWA kcdvibdier <VWAKcdvibdier@minInv.nl>; Bus, A.A. (Alexander) <A.A.Bus@nvwa.nl>; Wiggers - Wageman, N.J.R. (Nancy) <N.J.R.WiggersWageman@nvwa.nl>; Robesin, S. (Susan) <s.robessin@nvwa.nl>; Verbeek, A. (André) <a.verbeek@nvwa.nl>

Onderwerp: Officiële Waarschuwing - eerste keer constateren van verontreiniging binnen 10 steekproeven van het Handhavingsprotocol hygienisch werken en (fecale) bezoedeling bij slachthuizen Landbouwhuisdieren – CoVo Groep 1

CAUTION: This is an external e-mail, be careful with links and attachments

Officiële Waarschuwing (OW)

Referentienummer: 8924301- 1236

Geachte mijnheer Michel Laan,

Uit een inspectie van de inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijk(e) voorschrift(en).

Locatie

Naam: Vion Apeldoorn

Adres: Laan van Malkenschoten 77, 7333 NP Apeldoorn

Datum en tijdstip: 23-07-2025 omstreeks 12:36 uur

Het betreft een hygiëneovertreding die tijdens de steekproefcontrole van het Handhavingsprotocol hygienisch werken en (fecale) bezoedeling bij slachthuizen Landbouwhuisdieren – CoVo Groep 1 is geconstateerd. Het gaat om fecale bezoedeling van één varkenskarkas. Het betreft de 1^e keer constateren van verontreiniging binnen 10 steekproeven.

Bevinding(en):

Op 23-07-2025, omstreeks 12:36 uur, zag de inspecteur tijdens een controle van 50 varkenskarkassen op verontreiniging dat één karkas op de borstbeen van het karkas, verontreinigd was met 4, duidelijk met de ogen vast te stellen, vlekken. De vlekken waren lichtbruin met een vezelachtige, plantaardige structuur en met identificeerbare maispartikels (zie foto 1 in de fotobijlage). Daarna is de opdracht gegeven om dit karkas op te knappen.

Deze constatering is gedaan na afloop van het slachtproces, te weten net voor de stempelmachine. Tot aan deze plaats kunnen er nog handelingen plaatsvinden in het kader van de PM-keuring en bevinden de karkassen zich dus nog in de uitslachtfase. Deze plaats markeert het einde van de uitslachtfase en het einde van de PM-keuring. Deze plaats bevindt zich voor het aanbrengen van het gezondheidsmerk. Gelet op de aard van de verontreiniging en de plek op het karkas waar de verontreiniging is aangetroffen, is het evident dat de bezoedeling ontstaan is in de uitslachtfase. Na deze plek kunnen geen opknaphandelingen aan de karkassen meer uitgevoerd worden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen of onvoldoende zorg is gedragen voor het voorkomen van verontreiniging van het vlees.

De inspecteur constateerde dat tijdens het uitslachten verontreiniging van het vlees niet werd voorkomen.

Bij de controle na afloop van het slachtproces zag de inspecteur dat de karkassen zichtbaar waren verontreinigd. Zichtbare verontreinigingen werden niet onmiddellijk verwijderd door bijsnijden of door een andere behandeling met een gelijkwaardig effect.

Er is gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 7 en 10 van Verordening (EG) 853/2004 juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Voor deze overtreding geef ik u hierbij een officiële waarschuwing. Een corrigerende interventie is daarbij niet uitgesloten.

De tweede overtreding na afloop van het slachtproces binnen tien steekproeven leidt tot een bestuurlijke boete.

Een derde overtreding na afloop van het slachtproces binnen tien steekproeven leidt tot een bestuurlijke boete en stoppen van het slachten.

Meer informatie over het NWWA interventiebeleid vindt u op www.nvwa.nl.

Hoogachtend,

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be 'J. H. J. J.' followed by a long horizontal stroke.

Drs. B.H. Duits

Afdelingshoofd Toezichtontwikkeling & Innovatie



Memo

Aan

Bijlage bij officiële waarschuwing Vion Apeldoorn

Van

Datum

26-08-2025

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na officiële waarschuwing

De NVWA heeft op 31 juli 2025 omstreeks 09:49 uur bij VION Apeldoorn te Apeldoorn het water in de sterilisator bij de darmboorder gemeten met een temperatuur van 70,5 graden Celsius. Het water in deze sterilisator was daarmee te koud om een ontsmetting uit te voeren die gelijkwaardig is aan een ontsmetting met heet water van ten minste 82 graden Celsius. Een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect werd niet toegepast. De toezichthouder heeft de medewerker hiervan in kennis gesteld, echter werd het slachtproces niet onderbroken met de processtop die zich op deze positie bevindt.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen dat de kraan van de sterilisator niet goed opengestond, waardoor het water niet op de juiste temperatuur kon komen. De kraan is direct geheel opengezet. De slachtlijn is stilgezet om en nabij 4 minuten, totdat de temperatuur van het water op norm was bij de meting (83,1 °C). Alle karkassen zijn aan het einde van de slachtlijn geflambeerd. Registratie van de afwijking, correctie en preventieve maatregel is vastgelegd in de SSOP van 31-07-2025.

De medewerker die staat te boren heeft niet de bevoegdheid om de slachtlijn stop te zetten op eigen initiatief tenzij er sprake is van aansnijden karkassen door robot of het niet goed functioneren van de darmboor. Normaliter zet alleen de afdelingsleiding het slachtproces stil.

Als preventieve maatregel is er een analoge thermometer geplaatst en heeft de darmboorder de bevoegdheid gekregen om bij temperatuurafwijking onder de 82 °C de lijn stil te zetten, omdat op deze positie geen alternatief mogelijk is voor een gelijkwaardig effect.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Directie Handelstoezicht

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Afdeling Toezichtontwikkeling
en Innovatie
Interventiebureau Dier
T 0900-0388
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
194563/173129/
Bijlagen

Datum 14 augustus 2025

OFFICIËLE WAARSCHUWING

Uit inspectie van een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken, dat niet is voldaan aan onderstaand(e) wettelijk(e) voorschrift(en).

Locatie:

Naam : VION Apeldoorn B.V.
Adres : Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats : 7333 NP APELDOORN
Erkenningsnummer : 312
Soort bedrijf : Slachthuis

Overtreder:

Naam : VION Apeldoorn B.V.
Adres : Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats : 7333 NP Apeldoorn
KvK nummer : 08035667
Soort bedrijf : Slachthuis

Bevinding(en):

Op 31 juli 2025, omstreeks 09.49 uur, bevond de toezichthouder zich in de slachthal. De toezichthouder zag dat de slachtlijn draaide en dat er karkassen van varkens aan de slachtlijn hingen. De toezichthouder is met een daarvoor bestemde trap op een verhoogd bordes geklommen (in het slachtjargon het endeldarm/anus bordes). De toezichthouder zag dat een medewerker een endeldarmboor uit een sterilisator haalde om vervolgens een endeldarm (uit)boring te verrichten. Nadat de toezichthouder dit zag heeft hij de temperatuur van het water in de sterilisator gemeten met een door de NVWA ter beschikking gestelde gekalibreerde thermometer. De temperatuur van het water in deze sterilisator bedroeg 70,5°C. Het water in deze sterilisator was daarmee te koud om een ontsmetting uit te voeren die gelijkwaardig is aan een ontsmetting met heet water van ten minste 82 °C. Het slachthuis beschikte evenmin over een alternatief systeem met een gelijkwaardig effect. Dat betekende dat de hierboven beschreven werkzaamheden niet op een zodanige wijze waren uitgevoerd, dat daardoor een verontreiniging van het vlees werd voorkomen.

Ook nadat de toezichthouder zijn meting had uitgevoerd en de desbetreffende medewerker werkzaam op het endel/anusdarmbordes kennis had laten nemen van de te lage meting, werd het proces van het boren niet onderbroken. Hierop heeft de toezichthouder het slachtproces onderbroken en de slachtlijn met een daarvoor bestemde knop stilgezet.

Hieruit bleek dat in strijd werd gehandeld met bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 7, van Verordening (EG) nr. 853/2004, juncto artikel 3, eerste lid, van deze verordening, hetgeen een overtreding is op grond van artikel 2.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Regeling dierlijke producten, juncto artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren.

De voor deze meting gebruikte thermometer met nummer BD 6085 met serie nummer: 45510784 is gekalibreerd op 20-02-2025 en te gebruiken tot 21-08-2025. De temperatuurmeting en de kalibratie zijn uitgevoerd conform de NVWA-kwaliteitsprocedures.

U bent van deze bevinding(en) reeds per e-mail op 31 juli 2025 om 11.48 uur op de hoogte gesteld.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd(e) wettelijk(e) voorschrift(en). Hiervoor krijgt u een officiële waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject. Aanvullend kan het zijn dat de retributiekosten in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over het NVWA interventiebeleid en de retributie tarieven kunt u kijken op www.nvwa.nl.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Afdeling Toezicht Roodvlees West



Memo

Aan

Bijlage bij boeterapport Vion Apeldoorn

Van

Datum

26-08-2025

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na boeterapport

De NVWA heeft op 18 juni 2025 een overtreding geconstateerd bij Vion Apeldoorn ten aanzien van condens in karkassencellen. Het bedrijf had dit zelf niet gezien.

Vion heeft alle karkassen van deze koelcel bij de ingang van de uitsnijderij geflambeerd.

Er was sprake van een bevroren afvoer en deels bevriezing van de lamellen van de verdamper, waardoor tijdens de ontdooifase het ijs gaat ontdooien en door de ventilatie het water gaat sprayen over de lekbak op de karkassen die er onder hangen.

Alle karkassen van koelcel 5 zijn na de constatering geblokkeerd en vervolgens bij de ingang van de snijzaal geflambeerd. Na uitdraaien zijn alle banen in koelcel 05 geblokkeerd, zodat er geen nieuwe 'warme karkassen' de cel ingedraaid konden worden.

De TD heeft de koeling uitgezet om al het ijs in de verdamper en de leidingen te ontdooien.

Preventief is de koeling nagelopen op juiste werking. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Er is wel geconstateerd dat de koelceldeuren niet consequent gesloten worden als hier gebruik van gemaakt is door de slachterij medewerker. Tevens is vastgesteld dat er onvoldoende onderdruk was in de schone slachterij, waardoor er meer warme lucht naar beneden is gekomen dan normaal, waardoor waarschijnlijk de betreffende verdamper i.c.m openstaande deur is gaan aanvriezen.

De afzuiging van de schone slachterij is verhoogd, zodat er voldoende onderdruk is om geen warme lucht meer naar de koelcellen te verplaatsen. De slachterij medewerker is aangesproken om de koelceldeuren te allen tijde te sluiten.

Verder hebben we onze koelinstallateur laten komen om meer grip te krijgen op onze luchtstromenbeheersing.

De controle op de afvoer van de verdamper in combinatie met de lekbakken en technische staat van de lamellen van de verdamper dient structureel meerdere keren per dag gecontroleerd te worden, zodat er tijdig ingegrepen kan worden om de koeling te herstellen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
T.a.v. het Bestuur
POSTBUS 20167
7302 HD Apeldoorn

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
T 0900 0388

Contactpersoon

Onze referentie
2025-0032386-006

Datum 20 augustus 2025
Betreft Boetebeschikking

Geachte heer/mevrouw,

Met mijn brief van 29 juli 2025 met kenmerk 2025-0032386-001 bent u geïnformeerd over mijn voornemen een bestuurlijke boete op te leggen. Bij dit voornemen was het rapport 171325 als bijlage toegevoegd. In vervolg op mijn voornemen bericht ik u het volgende:

Besluit

Wegens overtreding van de hierna te noemen voorschriften leg ik de rechtspersoon een boete op van € 17.500,00.

Motivering

Een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 18 juni 2025 omstreeks 10:28 uur, op Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn, geconstateerd dat één of meerdere wettelijke voorschriften overtreden zijn. Deze overtredingen zijn de rechtspersoon toe te rekenen. Deze overtredingen zijn beboetbaar op grond van artikelen 8.6 en 8.7 van de Wet dieren.

Zienswijze

U heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid uw zienswijze naar voren te brengen.

Beboetbare feiten

Gelet op het voorgaande en de bevindingen van de toezichthouder, is voldoende komen vast te staan dat de rechtspersoon de volgende overtredingen heeft begaan:

Beboetbaar feit 1:	De vorming van condens op oppervlakken werd niet voorkomen.
Overtreding van:	artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2.4, eerste lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 4, tweede lid, in samenhang met bijlage II, hoofdstuk I, punt 2, onder b, van Verordening (EG) nr 852/2004.
Boetebedrag:	€ 17.500,00
Beboetbaar feit 2:	Levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie, verwerking en distributie beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor de levensmiddelen ongeschikt kunnen worden voor menselijke consumptie, schadelijk worden voor de gezondheid, dan wel op een zodanige wijze kunnen worden verontreinigd dat zij redelijkerwijze niet meer in die staat kunnen worden geconsumeerd.
Overtreding van:	artikel 6 2, eerste lid, van de Wet dieren, j° artikel 2 4, eerste lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, j° artikel 4, tweede lid, in samenhang met bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004.
Boetebedrag:	€ 17 500,00

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
20 augustus 2025
Onze referentie
2025-0032386-006

Interventiebeleid

Gelet op het Algemene Interventiebeleid NVWA en het Specifiek interventiebeleid Vlees (IB01-SPEC25) is een zware overtreding begaan. U vindt het beleid op onze website: <https://www.nvwa.nl/interventiebeleid>

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete is vastgesteld conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang met artikel 1 2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
20 augustus 2025
Onze referentie
2025-0032386-006

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete op grond van artikel 2 3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort.

De boetebedragen voor de beboetbare feiten 1 en 2 zijn echter op grond van artikel 2 5 van het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 8 november 2024 (boetezaaknummer 202402330) eerder beboet is voor eenzelfde overtredingen en er nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. De boete voor beboetbaar feit 1 is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen boete (€ 2.500,00) en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete (€ 17.500,00), zijnde € 20.000,00. De boete voor beboetbaar feit 2 is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen boete (€ 2.500,00) en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete (€ 17.500,00), zijnde € 20.000,00.

De wetgever heeft per overtreding de hoogte van de boete bepaald. In verband met de toepassing van de recidivebepaling kan dit boetebedrag per overtreding oplopen. De NVWA is van mening dat na 7x optelling van een boete per boetecategorie iedere volgende optelling van boetes niet meer in verhouding staat tot de overtreden norm. De aan u op te leggen boete voor beboetbaar feit 1 en beboetbaar feit 2 bedraagt in beide gevallen € 20.000,00. Nu de NVWA van mening is dat dit bedrag niet meer in verhouding staat tot de geconstateerde overtreding zie ik de reden om in dit geval beide boetes op grond van artikel 5:46, derde lid Awb te matigen tot een bedrag van € 17.500,00.

Bij de vaststelling van de hoogte van de boete is rekening gehouden met de omstandigheid dat de bewezenverklaarde beboetbare feiten 1 en 2 een dusdanige samenhang vertonen dat voor deze overtredingen tezamen slechts eenmaal een boetebedrag vastgesteld is ter hoogte van € 17.500,00.

Betaling

U moet de boete betalen binnen zes weken na de inwerkingtreding van dit besluit. Het besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop dit besluit is gedateerd en verzonden. Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden int de boete. U ontvangt van hen instructies voor de betaling en een betalingskenmerk. Bij het CJIB kunt u ook een betalingsregeling vragen. Op de website CJIB.nl vindt u meer informatie.

Hoogachtend,

de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze,

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
20 augustus 2025
Onze referentie
2025-0032386-006

Teamleider team bestuurlijke maatregelen LVVN 1

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Na deze termijn kan uw bezwaarschrift niet in behandeling worden genomen.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wat dit betekent hangt af van het besluit dat u van ons heeft gekregen. Hieronder kunt u lezen wat dat in uw geval kan betekenen.

Heeft u een boetebeschikking, kostenbesluit of invorderingsbeschikking ontvangen? Dan moet u, ondanks uw bezwaarschrift, de boete, de dwangsom of de kosten, wel betalen. Heeft u een besluit met een maatregel ontvangen? Dan gaat, ondanks uw bezwaarschrift, het gevolg van de maatregel door. De gevolgen van het besluit worden ongedaan gemaakt als u gelijk krijgt in bezwaar.

Insturen:

- Per post: uw bezwaarschrift kunt u per post versturen naar. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken, team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.
- Per e-mail: uw bezwaarschrift kunt u als bijlage meesturen in een e-mail naar het e-mailadres: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl.

Vermeld de volgende punten in uw bezwaarschrift:

- uw naam en adres;
- uw telefoonnummer;
- de datum,
- het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn);
- De redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;*
- uw (digitale) handtekening;
- Als het van toepassing is: een machtiging voor uw behandelaar.

Let op: Ook als u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, moet deze voldoen aan alle hierboven genoemde eisen. Als uw bezwaarschrift niet aan deze eisen voldoet, kan deze niet in behandeling worden genomen.

* Het is mogelijk om binnen 6 weken een bezwaarschrift zonder redenen in te dienen. U hoeft dan nog niet aan te geven waarom u het niet eens bent met

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
20 augustus 2025
Onze referentie
2025-0032386-006

het besluit. U krijgt daarna een termijn om de redenen van uw bezwaar in te dienen.

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl/bezwaarenberoep.

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling van het bezwaar nodig is, moet u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift zorgen / If you submit your objection in a foreign language and a translation for proper handling of the objection is required, you should provide a translation of the objection yourself.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum

20 augustus 2025

Onze referentie

2025-0032386-006



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
T.a v. het Bestuur
POSTBUS 20167
7302 HD Apeldoorn

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl
T 0900 0388

Contactpersoon

Onze referentie
2025-0032386-001
Bijlagen

1

Datum 29 juli 2025
Betreft Voornemen tot boeteoplegging

Geachte heer/mevrouw,

Een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op 18 juni 2025 omstreeks 10:28 uur, op Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn, geconstateerd dat één of meerdere wettelijke voorschriften overtreden zijn. Deze overtreding is de rechtspersoon toe te rekenen.

Van de constatering is een rapport van bevindingen opgemaakt, met kenmerk. 171325. Een kopie van dit rapport is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Voornemen boeteoplegging

Naar aanleiding van het rapport heb ik het voornemen de rechtspersoon een boete op te leggen van € 17.500,00 voor de hieronder vermelde beboetbare feiten.

Beboetbaar feit 1:	De vorming van condens op oppervlakken werd niet voorkomen.
Overtreding van:	artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, 1° artikel 2.4, eerste lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, 1° artikel 4, tweede lid, in samenhang met bijlage II, hoofdstuk I, punt 2, onder b, van Verordening (EG) nr. 852/2004
Boetebedrag:	€ 17.500,00

Beboetbaar feit 2.	Levensmiddelen werden niet in alle stadia van de productie, verwerking en distributie beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor de levensmiddelen ongeschikt kunnen worden voor menselijke consumptie, schadelijk worden voor de gezondheid, dan wel op een zodanige wijze kunnen worden verontreinigd dat zij redelijkerwijze niet meer in die staat kunnen worden geconsumeerd
Overtreding van:	artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, 1° artikel 2.4, eerste lid, onder c, van de Regeling dierlijke producten, 1° artikel 4, tweede lid, in samenhang met bijlage II, hoofdstuk IX, onder 3, van Verordening (EG) nr. 852/2004.
Boetebedrag	€ 17.500,00

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
29 juli 2025
Onze referentie
2025-0032386-001

Interventiebeleid

Gelet op het Algemene Interventiebeleid NVWA en het Specifiek interventiebeleid Vlees (IB01-SPEC25) is een zware overtreding begaan. U vindt het beleid op onze website: <https://www.nvwa.nl/interventiebeleid>

Hoogte van de boete

De hoogte van de boete is vastgesteld conform artikel 2.2, eerste lid, onder c, van het Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren (het Besluit), in samenhang met artikel 1.2 en de bijlage van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum
29 juli 2025
Onze referentie
2025-0032386-001

De NVWA heeft ambtshalve getoetst of de overtreding in de onderhavige zaak in aanmerking komt voor toepassing van een verdubbeling of halvering van de boete op grond van artikel 2.3 van het Besluit. De risico's of gevolgen van de door u begane overtreding voor de volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of milieu zijn niet zodanig, dat er aanleiding is om af te wijken van het standaardboetebedrag dat bij deze overtreding hoort

De boetebedragen voor de beboetbare feiten 1 en 2 zijn echter op grond van artikel 2.5 van het Besluit wel verhoogd, omdat de rechtspersoon op 8 november 2024 (boetezaaknummer 202402330) eerder beboet is voor eenzelfde overtreding en er nog geen vijf jaar verlopen zijn sinds die eerdere boete onherroepelijk is geworden. De boete voor beboetbaar feit 1 is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen boete (€ 2.500,00) en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete (€ 17.500,00), zijnde € 20.000,00. De boete voor beboetbaar feit 2 is gelijk aan de som van de voor de overtreding op te leggen boete (€ 2.500,00) en de voor die eerdere overtreding opgelegde boete (€ 17.500,00), zijnde € 20.000,00.

De wetgever heeft per overtreding de hoogte van de boete bepaald. In verband met de toepassing van de recidivebepaling kan dit boetebedrag per overtreding oplopen. De NVWA is van mening dat na 7x optelling van een boete per boetecategorie iedere volgende optelling van boetes niet meer in verhouding staat tot de overtreden norm. De aan u op te leggen boete voor beboetbaar feit 1 en beboetbaar feit 2 bedraagt in beide gevallen € 20.000,00. Nu de NVWA van mening is dat dit bedrag niet meer in verhouding staat tot de geconstateerde overtreding zie ik de reden om in dit geval beide boetes op grond van artikel 5.46, derde lid Awb te matigen tot een bedrag van € 17.500,00.

Bij de vaststelling van de hoogte van de boete is rekening gehouden met de omstandigheid dat de bewezenverklaarde beboetbare feiten 1 en 2 een dusdanige samenhang vertonen dat voor deze overtredingen tezamen slechts eenmaal een boetebedrag vastgesteld is ter hoogte van € 17.500,00.

Zienswijze

Ik stel u in de gelegenheid uw zienswijze¹ naar voren te brengen. Het is niet nodig om te herhalen wat eventueel eerder gezegd is bij het opnemen van een verklaring.

Bij het indienen van een zienswijze is het van belang om uw standpunt(en), voor zover mogelijk, te onderbouwen met stukken.

Een door u ingediende zienswijze betekent niet dat de NVWA haar inspecties staakt. De NVWA blijft handhaven, ook op de overtreding(en) waarop uw zienswijze betrekking heeft.

Verzend uw zienswijze bij voorkeur per e-mail. Gebruik hiervoor het e-mailadres zienswijze@nvwa.nl. U kunt uw zienswijze ook per post verzenden naar de NVWA, divisie Juridische zaken, team Bestuurlijke maatregelen, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht, t.a.v.

U kunt tot **2 weken** na dagtekening van deze brief uw zienswijze indienen. Vermeld hierbij onze referentie 2025-0032386-001 en de datum van deze brief.

Na deze 2 weken neem ik een besluit. Dit besluit wordt zo snel mogelijk aan u bekend gemaakt. Het is mogelijk tegen dit besluit bezwaar te maken. In het besluit wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen.

Hoogachtend,

de Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze,

Teamleider team bestuurlijke maatregelen LVVN 1

Bijlage: Rapport van bevindingen

¹ Het geven van een zienswijze is **niet** hetzelfde als het maken van bezwaar. U kunt nu uw zienswijze geven in reactie op dit voornemen tot boeteoplegging. Later kunt u nog bezwaar maken tegen het genomen besluit.

directie Strategie
divisie Juridische zaken
team Bestuurlijke
maatregelen

Datum

29 juli 2025

Onze referentie

2025-0032386-001



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

IBD-nummer. 2025/193694/171325

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende, toezichthouder met toezichthoudernummer , toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Aanleiding.

Naar aanleiding van regulier toezicht bevond ik mij te.

Locatie:

Naam	: VION Apeldoorn
Adres	: Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats	: 7333 NP Apeldoorn
Erkenningsnummer	: 312
Soort bedrijf	: Slachthuis

Bevinding(en):

Datum en tijdstip van de bevinding(en): 18 Juni 2025, omstreeks 10.28 uur. In het bedrijf aangesproken: functie, vestigingsmanager. Ik ben in naam en functie bekend bij dit bedrijf.

Op 18 Juni 2025 was ik voor regulier toezicht bij VION Apeldoorn B.V. Ik ging voor een controle omstreeks 10.28 uur naar de snijzaal en expeditie toe. Ik liep hiervoor door de koelcellen om daar te komen. In de koelcellen hangen varkenskarkassen geschikt voor humane consumptie. Deze hangen hier over de nacht te koelen. Deze karkassen zijn alleen voorzien van een gezondheidsmerk met EG-nummer 312 (foto 1, 3, 9).

Terwijl ik door de koelcellen liep zag ik dat er condensdruppels door de lucht geblazen werden. Ik ben vervolgens gaan kijken wat er aan de hand was. Ik zag dat er tientallen druppels hingen onderaan de buitenkant van de lekbak en dat het in de lekbak lekte en stroomde vanaf de verdamper (foto 4). Ik zag dat er condensdruppels vielen van de verdamper en van een afvoerslang en een buis (foto 5, 7, 8). Deze condensdruppels kwamen op varkenskarkassen terecht die bestemd waren voor humane consumptie (zij waren voorzien van gezondheidsmerken). Deze varkenskarkassen hingen op hangbaan 67 in de koelcel. Ik zag dat de condensdruppels op de goedgekeurde varkenskarkassen, die daar hingen, terecht kwamen (foto 2, 6, 10, 11) en voelde ook druppels op mijn gezicht en handen terecht komen toen ik daar stond.

Ik ben vervolgens naar de snijzaal gegaan om een leidinggevende te zoeken. De leidinggevende bekeek de situatie en vertelde dat hij de bewuste varkenskarkassen die daar hingen op die baan zou blokkeren. Als corrigerende actie zou hij inregelen dat vóór de varkenskarkassen zouden worden verwerkt in de uitsnijderij, deze eerst geflambeerd zouden worden. Ook zou hij de technische dienst inlichten over de lekkende verdamper. Hij heeft ook een medewerker die verantwoordelijk is voor het weghalen van condens erbij gehaald en die is daar toen de condens gaan verwijderen.

Ik had nog een controle te doen en ging die vervolgens uitvoeren op de expeditie. Toen ik die afgerond had wou ik nog even kijken of het condens al weggehaald was. Ik liep weer door de koelcellen rond 11.11 uur en zag op een andere plek bij andere hangbanen, waar ook varkenskarkassen hingen geschikt voor humane consumptie, nog een verdamper waar condensdruppels vanaf vielen, op goedgekeurde varkenskarkassen. Ook hier voelde ik terwijl ik daar stond druppels op mijn gezicht en handen terecht komen. Ik zag ook dat er condensdruppels op de varkenskarkassen terecht kwamen. De varkenskarkassen

waar de condensdruppels op vielen hingen aan hangbaan 29 en hangbaan 31. Vervolgens heb ik weer een medewerker/leidinggevende erbij gehaald en de situatie laten zien. Deze heeft vervolgens de twee hangbanen waar de varkenskarkassen hingen geblokkeerd en ook weer ingeregeld dat voordat de varkenskarkassen verder verwerkt zouden worden, deze karkassen eerst geflambeerd zouden worden.

Condens vanaf een oppervlak kan karkassen verontreinigen. Condens kan potentieel *Listeria* spp of andere ziekteverwekkers bevatten.

Ik zag dat de vorming van condens op oppervlakken niet werd voorkomen.

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk I, punt 2 onder b van Verordening (EG) 852/2004 juncto artikel 4 lid 2 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2 4 lid 1 onder C van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6 2 lid 1 van de Wet dieren.

Ik zag dat er condens op karkassen viel.

Ik zag dat levensmiddelen niet in alle stadia van de productie, verwerking en distributie werden beschermd tegen elke vorm van verontreiniging waardoor de levensmiddelen ongeschikt kunnen worden voor menselijke consumptie, schadelijk worden voor de gezondheid, dan wel op zodanige wijze kunnen worden verontreinigd dat zij redelijkerwijze niet meer in die staat kunnen worden geconsumeerd

Hieruit bleek mij dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage II, hoofdstuk IX, punt 3 van Verordening (EG) 852/2004 juncto artikel 4 lid 2 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2 4 lid 1 onder c van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6 2 lid 1 van de Wet dieren.

Deze bevinding(en) worden onderstaande overtreder aangerekend.

Overtreder.

Naam	· VION Apeldoorn B.V
Adres	· Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats	· 7333 NP Apeldoorn
KvK nummer	· 08035667
Soort bedrijf	· Slachthuis

Ik heb de heer _____, als vestigingsmanager van bovengenoemd bedrijf, mondeling op de hoogte gebracht van mijn bevindingen en heb ter zake een rapport van bevindingen aangezegd
Het rapport is per e-mail aangezegd op 18 juni 2025 aan _____ zie aanzegging per e-mail
d. Nadat ik de cautie had gegeven vroeg ik of hij nog een verklaring wou afgeven. Hij antwoordde hierop met: geen verklaring.

Ik heb dit rapport van bevindingen naar waarheid opgemaakt, gedagtekend en ondertekend te op 2 Juli 2025.

Toeziethouder.

Bijlage(n).

- Fotobijlage met 11 foto's (De foto's zijn digitaal genomen De foto's zijn niet bewerkt maar kunnen in grootte aangepast zijn)
- Aanzegging per e-mail



1.

Condensdruppels
aan de baan en op
goedgekeurde
varkenskarkassen
bestemd voor
humane
consumptie.




2.

Condensdruppels
die op het
varkenskarkas
waren gevallen




3.

Condensdruppel
op varkens karkas
bij gezondheids
stempel



4.

Het drupt en
stroom van de
verdamer af. Ook
veel druppels aan
de buitenkant van
de lekbak. Vanaf
deze plek werden
er druppels over de
buizen, baan en
varkens karkassen
geblazen.




5.

Tientallen druppels
aan lekbak en buis.
Hiervan af vielen er
druppels op de
varkenskarkassen




6.

Close up
condensdruppel op
varkenskarkas




7.

Condensdruppels die aan de buitenkant van de lekbak hangen en aan de afvoerslang. Hiervan af vielen druppels op de karkassen.



8.

Tientallen druppels
aan de
afvoerslang.
Hiervan af vielen er
druppels op de
varkens karkassen.



9.

Condensdruppels
die op het
varkenskarkas, dat
bestemd was voor
humane
consumptie,
terecht waren
gekomen



10.

Condensdruppels
die op het
varkenskarkas, dat
bestemd was voor
humane
consumptie,
terecht waren
gekomen



11.

Condensdruppels
die op het
varkenskarkas, dat
bestemd was voor
humane
consumptie,
terecht waren
gekomen.

Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: RVB 18-06-2025 condens
Datum: woensdag 18 juni 2025 12:30:24

Geachte

Hierbij informeer ik u dat er een overtreding is geconstateerd door ondergetekende op
Woensdag 18-06-2025 bij de Vion te Apeldoorn.

Het betreft een overtreding ten aanzien van condens.

Er wordt een rapport van bevindingen opgemaakt en u krijgt later bericht over de
afdoening. U gaf aan geen verklaring af te leggen.

Dit zal ik in het Rvb worden vermeld.

Met vriendelijke groet,

Inspecteur Medewerker Toezicht

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht

Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht

T



Memo

Aan

Bijlage bij officiële waarschuwing Vion Apeldoorn

Van

Datum

02-09-2025

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na officiële waarschuwing

Op 20 augustus 2025, omstreeks 07:40 uur, is tijdens de reguliere toezicht op de expeditie een temperatuurmeting in de vrachtwagen uitgevoerd van dozen met varkensorganen bestemd voor humane consumptie. De gemeten temperatuur hierbij was 6,0 gr. Celsius en dit is een afwijkende temperatuur. De steekproef is uitgebreid tot vier metingen om een incidentele afwijking uit te sluiten, waarbij 5,9 °C, 1,7 °C en 4,9 °C. gemeten is. De varkensorganen zijn hiermee boven de wettelijke vereiste temperatuur van 3 °C. die verladen werden.

De betreffende pallet met organen 'harten' zijn direct geblokkeerd, geïdentificeerd en terug geplaatst in de 0-graden koelcel voor verdere terugkoeling. Hierbij is droogijs toegevoegd. De betreffende pallet harten zat niet in de steekproef van de monitoring van de CCP-meting, waardoor we de afwijking zelf niet hebben gemeten. De afwijking is alsnog in de monitoring opgenomen en conform de CCP-procedure temperatuur verder opgevolgd. Aanvullend hebben we onze steekproef uitgebreid en zijn alle pallets gemeten die we hebben verladen.

De pallets met harten zijn na terugkoeling opnieuw uitgebreid gemeten en zijn nadat ze voldeden aan de wettelijke norm verladen. Alle processen van terugkoeling zijn geverifieerd. De koeling heeft correct gewerkt, waardoor de verhoging van de temperatuur in de vervolproces is veroorzaakt. Er heeft een herinstructie plaatsgevonden naar de medewerkers om de kratten tot aan het handvat te vullen met product, zodat deze efficiënter kan terugkoelen, en daarbij de pallets correct te plaatsen om optimale luchtdoorstroming te hebben. Verder dient de doorlooptijd van inpakken tot verladen verkort te worden, zodat producten direct verladen kunnen worden of in de koeling gezet wordt om temperatuursoploop te voorkomen. Komende periode worden meer temperatuurmetingen uitgevoerd van pallets voor inpak, producten in doos en wordt de steekproef van het aantal meting vergroot tijdens de CCP-monitoring bij verlading. Meer toezicht en verificatie van leidinggevend op het gehele proces van splitsen, inpakken voor terugkoelen, inpakken en doorloopsnelheid tot verladen is een belangrijk onderdeel vanuit het HACCP procesbeheersing.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij,
Voedselzekerheid en Natuur

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Directie Handelstoezicht

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Afdeling Toezichtontwikkeling
en Innovatie
Interventiebureau Dier
T 0900-0388
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
194899/173332
Bijlagen

Datum 29 augustus 2025

OFFICIËLE WAARSCHUWING

Uit inspectie van een toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken, dat niet is voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Naam : VION Apeldoorn
Adres : Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats : 7333 NP Apeldoorn
Erkenningsnummer : 312
Soort bedrijf : Slachthuis

Overtreder:

Naam : VION Apeldoorn
Adres : Laan van Malkenschoten 77
Postcode + Plaats : 7333 NP Apeldoorn
KvK nummer : 08035667
Soort bedrijf : Slachthuis

Bevinding:

Op 20 augustus 2025, omstreeks 7.40 uur, bevond de toezichthouder van de NVWA zich voor regulier toezicht in de expeditie van uw bedrijf.

De toezichthouder zag dat er vanuit de expeditie dozen in een vrachtwagen werden geladen. Het ging hier om een verlading van varkensorganen, namelijk varkensharten en gesneden varkensharten.

De dozen waren voorzien van een EG-kenmerk, hieruit maakte de toezichthouder op dat de organen bestemd zijn voor humane consumptie.

De toezichthouder mat met een gekalibreerde steekthermometer, ter beschikking gesteld door de NVWA, de kern-temperatuur van de varkensorganen in de verpakking. De toezichthouder voerde de temperatuurmeting uit conform de kwaliteitsprocedures van de NVWA. Dit deed de toezichthouder onder andere door het dikste gedeelte van het product te selecteren en het warmtegevoelige element tot in de kern van het product te steken.

De toezichthouder las de temperatuur af, zodra deze een stabiele waarde had bereikt. De toezichthouder zag dat de gemeten temperatuur bij de eerste meting

6,0 °C was. Dit is een afwijkende temperatuur. De toezichthouder heeft de steekproef uitgebreid met vier metingen, om uit te sluiten dat het om een incidentele afwijking betrof. De gemeten temperatuur was bij de tweede meting 5,9 °C, bij de derde meting 1,7 °C en bij de vierde meting was het 4.9 °C.

De toezichthouder zag, met behulp van een door de NVWA ter beschikking gestelde gekalibreerde steekthermometer met serienummer 45584941, dat de varkens organen boven de wettelijk vereiste temperatuur in de vrachtwagen klaarstonden om vervoerd te worden. Deze steekthermometer is gekalibreerd op 16-06-2025 en te gebruiken tot 15-12-2025. De temperatuurmeting en de kalibratie zijn uitgevoerd conform de kwaliteitsprocedures van de NVWA

De wettelijk vereiste maximum temperatuur van organen van landbouwhuisdieren, moet vóór het vervoer een temperatuur van niet meer dan 3°C bereiken. De toezichthouder zag dat de varkensorganen boven de wettelijk vereiste temperatuur werden verladen.

Hieruit bleek dat werd gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk VII, punt 1 en 3 van Verordening (EG) 853/2004, juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2 4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren

U bent van deze bevinding reeds mondeling op 20 augustus 2025 en per e-mail op 20 augustus 2025 om 11.41 uur op de hoogte gesteld.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u een officiële waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject. Aanvullend kan het zijn dat de retributiekosten in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over het NVWA interventiebeleid en de retributie tarieven kunt u kijken op www.nvwa.nl.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Afdeling Toezicht Roodvlees West