



Memo

Aan
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Dokkum

Van _____ Datum
21-01-2022

Kopie

-

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

Op 21 januari 2022 heeft een dierenarts van de NVWA een schriftelijke waarschuwing gegeven met betrekking tot kruiscontaminatie tijdens het slachtproces.

Bevindingen:

Op 21 januari 2022, omstreeks 11.00 uur en 13.00 uur, heeft de inspecteur in de slachthal tijdens het slachten van runderen geconstateerd dat op het lemmet van de gebruikte messen nog vlees- en vetresten aanwezig waren voordat ze in de sterilisatoren kwamen. De inspecteur zag dat de _____ sterilisatoren vervuild waren met vlees- en vetstukken.

Volgens de gebruiksaanwijzing van _____ moeten de messen niet alleen gereinigd worden voordat ze in de betreffende sterilisatoren komen, maar moeten de sterilisatoren ook zelf ververs worden met nieuwe _____ elke keer dat ze vervuild worden, zodat de gebruikte messen voldoende ontsmet kunnen worden. Vuile en niet ontsmette messen veroorzaken kruiscontaminatie aan alle volgende karkassen.

Naar aanleiding van deze melding heeft Vion Dokkum het proces opnieuw geanalyseerd en corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

Oorzaak analyse:

Het slachtproces is opnieuw geanalyseerd. Hierbij is specifiek gekeken naar het onderdeel voorkomen van kruiscontaminatie door middel van een twee messensysteem met een sterilisatievloeistof. Het gebruikte middel werkt op basis van een concentratie, deze concentratie wordt standaard voorafgaand en tijdens de productie door Vion Dokkum gecontroleerd. Naar aanleiding van deze melding is de concentratie direct ter plekke gecontroleerd en deze was conform de procedure. De voedselveiligheid is niet in het geding geweest.



Om verontreiniging te minimaliseren maakt Vion Dokkum gebruik van heet water, hiermee worden de messen schoongespoeld alvorens ze in de sterilisatievloeistof geplaatst worden.

Tijdens de productie is gebleken dat de watertemperatuur gestaag afnam, dit is niet tijdig gesignaleerd. De heet-waterinstallatie had een storing, waardoor de temperatuur steeds verder afnam. Op het moment dat de productieleiding van Vion Dokkum hierachter kwam is de productie stop gezet en is onderzoek gedaan. Na de stop is de productie weer opgestart met een alternatieve werkwijze om de messen te reinigen voorafgaand aan sterilisatie, wat fungeerde als noodoplossing. Hiernaast is het slachttempo sterk verlaagd om aan de eisen te kunnen blijven voldoen. Deze noodoplossingen bleken echter niet volledig het gewenste resultaat te geven. Door de alternatieve werkwijze is de sterilisatievloeistof op een aantal posities licht bezoedeld geraakt. Hiervoor is de schriftelijke waarschuwing uitgeschreven door de inspecteur van de NVWA. De licht bezoedelde sterilisatievloeistof voldeed nog steeds aan de concentratie eisen, maar deze is op de verschillende posities toch door Vion Dokkum vervangen voor een verse sterilisatievloeistof.

Corrigerende maatregelen:

De heet-waterinstallatie is op de eerstvolgende werkdag nagekeken en de oorzaak van de storing is verholpen. Vervolgens is de installatie uitvoerig getest en nadat deze akkoord bevonden was is de slachtproductie op de volgende werkdag hervat. Sindsdien wordt de heet waterinstallatie dagelijks gemonitord. Tevens is een onderhoud- en servicecontract afgesloten met een installatiebedrijf uit de regio. Hierdoor kan er snel geschakeld worden en kunnen mogelijk toekomstige storingen opgelost worden tijdens een korte productiestop.

Na herinspecties is het proces akkoord bevonden en dus onder controle.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Enschede B.V.
Het Lentfert 74
7547 SP ENSCHEDE

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp en
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 088-2233333
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
170502/137529/

Bijlagen

Datum 24 augustus 2022

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

VION Dokkum, Aalsumerweg 5, 9101 JG Dokkum

Overtreder:

VION Enschede B.V.
Het Lentfert 74
7547 SP ENSCHEDE

Bevindingen:

Op 21 januari 2022, omstreeks 11.00 uur en 13.00 uur, heeft de inspecteur in de slachthal tijdens het slachten van runderen geconstateerd dat op het lemmet van de gebruikte messen nog vlees- en vetresten aanwezig waren voordat ze in de sterilisatoren kwamen. De inspecteur zag dat de sterilisatoren vervuild waren met vlees- en vetstukken.

Volgens de gebruiksaanwijzing van moeten de messen niet alleen gereinigd worden voordat ze in de betreffende sterilisatoren komen, maar moeten de sterilisatoren ook zelf ververs worden met nieuwe elke keer dat ze vervuild worden, zodat de gebruikte messen voldoende ontsmet kunnen worden. Vuile en niet ontsmette messen veroorzaken kruiscontaminatie aan alle volgende karkassen.

U bent van deze bevindingen reeds per e-mail van 21 januari 2022 om 21.54 uur op de hoogte gesteld.

Hieruit bleek dat de slachtwerkzaamheden niet op een zodanige wijze werden uitgevoerd dat verontreiniging van het vlees werd voorkomen.

Hieruit bleek dat in strijd werd gehandeld met bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 7 van Verordening (EG) nr. 853/2004, juncto artikel 3, eerste lid, van deze verordening, hetgeen een overtreding is op grond van artikel 2.4, eerste lid, aanhef en onder d, van de Regeling dierlijke producten, juncto artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u, zoals reeds is aangezegd met bovengenoemde e-mail, een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid



Memo

Aan Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Dokkum 13-09-2022

Van _____ Datum 28-09-2022

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na waarschuwing NVWA

Op 22 maart 2022 heeft een dierenarts van de NVWA een rapport van bevindingen uitgeschreven in verband met een ontoereikende VKI controle voorafgaand aan de AM-keuring.

Bevinding(en):

Op 22 maart 2022, omstreeks 9.00 uur, beoordeelde de inspecteur tijdens het tweede blok ante-mortem keuring de stallijst, het aangeleverde aanvoeroverzicht en de voedselketeninformatie (VKI) met als slachtdatum 22 maart 2022.

Bij deze beoordeling constateerde de inspeceur dat op de betreffende stallijst van 22 maart 2022 in het daarvoor bedoelde kader geen vermelding van eventuele afwijkingen in de VKI of voorgenomen maatregelen door de exploitant stonden. Ook heeft de exploitant geen mondelinge meldingen omtrent VKI aan de inspecteur gedaan voorafgaand aan het overhandigen. Bij controle van de VKI van het rund met ID-code _____ zag de inspecteur dat dit rund nog in de wachttijd van een diergeneesmiddel zat. Betreffend rund is niet toegelaten tot slacht en is ter destructie bestemd.

Naar aanleiding van deze melding heeft Vion Dokkum het proces opnieuw geanalyseerd en corrigerende maatregelen geïmplementeerd.

Oorzaak analyse:

Het proces van aanvoer runderen, controle op aanvoerdocumenten inclusief VKI en runderen lossen in de stal is opnieuw geanalyseerd. De oormerknummers van de runderen worden veelal vooraf via een programma doorgestuurd naar het stalsysteem. Vanuit dit systeem worden de nummers geïmporteerd naar het slachterij systeem. In dit systeem is het mogelijk om alle VKI's te controleren. Dit is onderdeel van de standaardwerkwijze zoals beschreven in verschillende bedrijfsprocedures, ook zijn de medewerkers hierin getraind. Als er geen bijzonderheden zijn kunnen de runderen gelost worden in de stal.



FOOD GROUP

In deze situatie is er vanwege drukte niet goed gecontroleerd door de stalmedewerker, omdat de stal deze dag door één man in plaats van twee bezet werd. Nadat de NVWA dierenarts de afwijking constateerde is door Vion Dokkum de juiste procedure gevolgd om het dier tot CAT. 1 te bestemmen en geen toegang te geven tot slacht.

Corrigerende maatregelen:

Om het proces beter te laten functioneren zijn er verschillende maatregelen genomen. Het systeem is aangepast, waarbij runderen met mogelijk verdachte VKI formulieren uitgelicht worden. Hierdoor is het makkelijker voor de medewerkers om de VKI formulieren te controleren en dergelijke situaties te voorkomen. Ook zijn de stalmedewerkers opnieuw getraind met duidelijke instructies. Verder is de VKI controle tijdelijk d.m.v. het vierogen principe uitgevoerd. Naast de reguliere controle door de stalmedewerker, heeft ook een kantoormedewerker de controle uitgevoerd.

Het proces is onder controle en is na herinspecties akkoord bevonden.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Dokkum
Het Lentfert 74
7547 SP ENSCHEDE

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp en
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 088 223 33 33
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
171935/137775/

Bijlagen

Datum 13 september 2022

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

Aalsumerweg 5, 9101 JG DOKKUM

Overtreder:

VION Dokkum
Aalsumerweg 5
9101 JG DOKKUM

Bevinding(en):

Op 22 maart 2022, omstreeks 9.00 uur, beoordeelde de inspecteur tijdens het tweede blok ante-mortem keuring de stallijst, het aangeleverde aanvoeroverzicht en de voedselketeninformatie (VKI) met als slachtdatum 22 maart 2022.

Bij deze beoordeling constateerde de inspecteur dat op de betreffende stallijst van 22 maart 2022 in het daarvoor bedoelde kader geen vermelding van eventuele afwijkingen in de VKI of voorgenomen maatregelen door de exploitant stonden. Ook heeft de exploitant geen mondelinge meldingen omtrent VKI aan de inspecteur gedaan voorafgaand aan het overhandigen. Bij controle van de VKI van het rund met ID-code zag de inspecteur dat dit rund nog in de wachttijd van een diergeneesmiddel zat. Betreffend rund is niet toegelaten tot slacht en is ter destructie bestemd.

U bent van deze bevindingen reeds per e-mail van 23 maart 2022 om 8:57 uur op de hoogte gesteld.

Uit de boven beschreven bevindingen blijkt dat de controle en verificatie van de VKI-formulieren door uw bedrijf niet naar behoren zijn uitgevoerd. De exploitant van uw bedrijf geeft door het aftekenen van de VKI-formulieren aan dat zij deze VKI-formulieren gecontroleerd heeft en akkoord heeft bevonden.

De inspecteur stelde vast dat VION Dokkum, die instaat voor de productie van levensmiddelen en verantwoordelijk is voor het correct aanleveren van de VKI-

formulieren aan de bevoegde autoriteit, in gebreke bleef. U heeft hier geen zorg voor gedragen.

Hieruit blijkt dat u heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage II, sectie III aanhef en onder punt 1 en 3 van Verordening (EG) nr. 853/2004, juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u, zoals reeds is aangezegd met bovengenoemde e-mail, een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid