



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 03-05-2023

Van

Datum

25-05-2023

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na SW 03-05-2023

De NVWA heeft op 17 maart 2023 een overtreding geconstateerd bij VION Apeldoorn in de BO cel ten aanzien van hygiënisch slachten, waarbij er sprake was van contact van karkassen waarvan de PM keuring nog niet voltooid was.

De karkassen die zijn opgeknapt op het opknapp bordes in de schone slachterij, worden handmatig naar de BO cel getransporteerd door 3 medewerkers. In de BO cel wordt de PM keuring voltooid. Door deze manuele handeling is de kans aanwezig dat karkassen elkaar af en toe kunnen raken. De medewerkers zijn geïnstrueerd om de werkzaamheden zo uit te voeren dat karkascontact wordt voorkomen. Als leiding zien we er op toe om dit zo nauwkeurig mogelijk na te leven. In geval er toch contact is gemaakt, worden de karkassen ter correctie geflambeerd.

Tegenwoordig doen er steeds vaker situaties voor dat de PM keuring door de NVWA bezet wordt door I&MT medewerkers. IM&T medewerkers mogen de overgedragen onderzoek karkassen niet keuren, omdat ze geen dierenarts zijn; hierdoor vindt er onvoldoende doorloop-snelheid plaats van de nog te keuren karkassen in de BO cel. De medewerkers dienen de opgeknapte karkassen met extra tijd en zorg goed weg te hangen in de cel tot dat er een dierenarts komt om de opgeknapte karkassen te keuren. In deze situaties wordt de kans van aan-raak moment vergroot tijdens transport van een opgeknapt karkas en een hangend wachtend karkas.

In het bedrijfsoverleg met de NVWA op 17-03-2023 is dit issue besproken. Vion Apeldoorn zal verdere visualisatie van de ophangposities voor AK wachtende karkassen realiseren, waarbij de pootjes van de karkassen naar binnen gericht worden. De NVWA gaat meedenken om altijd een dierenarts beschikbaar te stellen.

De PM keuring van de opgeknapte karkassen zal eind mei 2023 naar de slachterij worden verplaatst, waardoor bovenstaande situaties niet meer zullen voorkomen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
Postbus 20167
7302 HD APELDOORN

Datum 3 mei 2023

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp en
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 0900 0388
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
178226/143025/

Bijlagen

WAARSCHUWING

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Overtreder:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Bevinding(en):

Op 17 maart 2023, omstreeks 8:10 uur, zagen de inspecteurs in de BO-cel dat een aantal varkenskarkassen die voorzien waren van een geel lint tegen elkaar aan hingen. Deze zogeheten 'overdragers' hebben nog geen volledige PM-keuring ondergaan en zijn nog niet geschikt verklaard voor humane consumptie.

Naast de BO-cel bevindt zich een opknappositie waarbij varkenskarkassen met een groen lint worden gekeurd. Volgens de eigen procedure van VION Apeldoorn B.V. "*Ketenkeuring met bijhorende opknaphandeligen en beheersing hygienisch werken en afwezigheid fecale bezoedeling*" moeten de karkassen met een groen lint nog goedgekeurd en vrijgegeven worden door de KDS.

De inspecteurs zagen in de BO-cel dat 3 varkenskarkassen met zowel gele als groene linten met elkaar in aanraking kwamen. De postmortem-keuring van deze karkassen was nog niet voltooid, aangezien er nog opknaphandeligen uitgevoerd moesten worden aan deze karkassen.

U bent van deze bevindingen reeds per e-mail op 17 maart 2023 om 10:03 uur op de hoogte gesteld.

Hieruit bleek dat voordat de postmortem-keuring was voltooid delen van geslachte dieren, die nog aan keuring moesten worden onderworpen, in aanraking kwamen met andere karkassen.

Hieruit blijkt dat u heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 13 onder b van Verordening (EG) nr. 853/2004 juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u, zoals reeds aangezegd met bovengenoemde e-mail, een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid



Memo

Aan
Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 03-05-2023

Van _____ Datum
08-05-2023

Kopie
~

Betreft
Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

De NVWA heeft tijdens een inspectie op 12 april 2023 omstreeks 11.15 uur bij de verzorgingsplaats Geffense Barriere oud vuil aangetroffen op de zijkant van de laadvloer van een geladen transportmiddel, nadat hetzelfde transportmiddel om 8.45 uur bij uw bedrijf akkoord was verklaard voor een juiste en volledige reiniging en ontsmetting.

De taak om het veetransport visueel te controleren op vervuiling is niet en of onvoldoende door de toezichthouder uitgevoerd. De betreffende toezichthouder voert gemiddeld 4x in de week deze taak uit en is bij de leidinggevende en QA manager op gesprek geweest. In dit gesprek is het belang van een goede visuele controle uitgelegd en dat elk transportmiddel na reiniging beoordeeld dient te worden of dat deze schoon is alvorens toestemming wordt gegeven voor desinfectie. Niet schoon is opnieuw reinigen. Betreffende toezichthouder geeft aan zijn taken goed te willen uitvoeren. Er is wel een schriftelijke waarschuwingsbrief opgesteld.

Alle overige toezichthouders zijn op 16-04-2023 in het wekelijkse werkoverleg van de slachterij uitgenodigd, hier is het belang om een goede visuele controle op R&O van elk transportmiddel uit te voeren besproken.

Betreffende transporteur is door Vion Farming gecontacteerd om zich aan de R&O regels van de slachterij te houden.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Directie Handhaven

Divisie Inspectie

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

T 0900-0388
info@nvwa.nl

Onze referentie
178982/144095/
Bijlagen

Datum 03 mei 2023

WAARSCHUWING

Uit inspectie van inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand(e) wettelijke voorschrift(en).

Locatie:

A59, verzorgingsplaats Geffense Barriere binnen de gemeente Bernheze.

Overtreder:

VION Apeldoorn
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Bevinding(en):

Op 12 april 2023 omstreeks 11.15 uur is gebleken dat er nog oud vuil aanwezig was op de zijkant van de laadvloer van een geladen transportmiddel met de kentekencombinatie ' van het bedrijf ' nadat hetzelfde vervoermiddel op 12 april 2023 om 8.45 uur bij uw bedrijf akkoord was verklaard voor een juiste en volledige Reiniging & ontsmetting.

Hierbij is artikel 4 aanhef en onder b van de Verordening EU 2020/688 overtreden.

Hiervoor is een waarschuwing aangezegd in verband met: Nederlandse wetgeving, artikel 1.14 onder s van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren, jo artikel 6.2 eerste lid van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd(e) wettelijk(e) voorschrift(en). Hiervoor krijgt u een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Heeft u GLB-subsidie aangevraagd, dan is het volgende voor u van belang: wat in deze brief beschreven is, kan betrekking hebben op één of meerdere conditionaliteiten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Indien



van toepassing wordt dit gemeld aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit kan leiden tot een verlaging van het bedrag aan inkomenssteun dat u heeft aangevraagd. Als dit aan de orde is, dan ontvangt u hierover nader bericht van RVO.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

afdelingshoofd Dier



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 17-05-2023

Van

Datum

25-05-2023

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

De NVWA heeft op 18 januari 2023 een overtreding geconstateerd bij Vion Apeldoorn in de BO cel ten aanzien van hygiënisch slachten, waarbij er sprake was van contact van karkassen waarvan de PM keuring nog niet voltooid was.

De karkassen die zijn opgeknapt op het opknapp bordes in de schone slachterij worden handmatig naar de BO cel getransporteerd door 3 medewerkers. In de BO cel wordt de PM keuring voltooid. Door deze manuele handelingen is het risico aanwezig dat karkassen elkaar af en toe kunnen raken. De medewerkers zijn geïnstrueerd om karkascontact te vermijden. Als leiding zien we er op toe om dit zo nauwkeurig mogelijk na te leven. In geval er toch contact is gemaakt, worden de karkassen ter correctie geflambeerd.

De laatste maand worden de overgedragen onderzoek karkassen niet frequent gekeurd door de NVWA, geen dierenarts beschikbaar, waardoor de doorloopsnelheid in de BO cel laag is. De medewerkers moeten deze karkassen met extra tijd en zorg weghangen, maar soms heeft dit tot gevolg dat er bij de wissel een opknapparkas binnen komt, de medewerker niet op tijd is om deze te transporteren, het volgende opknapparkas met de pootjes elkaar hebben geraakt.

In het bedrijfsoverleg met de NVWA is het project om de PM keuring wederom in de slachterij te laten plaatsvinden goedgekeurd. De investeringsaanvraag is goedgekeurd door de directie en we zijn de uitvoering van de aanpassingen van het opknapp bordes in de slachtlijn en het slachtsysteem aan het inplannen.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
Postbus 20167
7302 HD APELDOORN

Datum 17 mei 2023

Directie Keuren

Divisie Ontwerp en
Dienstverlening

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 0900 0388
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
177026/144734/

Bijlagen

WAARSCHUWING

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Overtreder:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Bevinding(en):

Op 18 januari 2023, omstreeks 8:45 uur, zag de inspecteur in de BO-cel dat een 4 varkenskarkassen die voorzien waren van een groen lint tegen elkaar aan hingen. Deze karkassen hadden nog geen volledige PM-keuring ondergaan en waren nog niet geschikt verklaard voor humane consumptie.

Volgens de eigen procedure van VION Apeldoorn B.V. "*Ketenkeuring met bijhorende opknaphandelingen en beheersing hygienisch werken en afwezigheid fecale bezoedeling*" moeten de karkassen met een groen lint nog goedgekeurd en vrijgegeven worden door de KDS.

De inspecteur zag dat 4 varkenskarkassen met elkaar in aanraking kwamen. De postmortem-keuring van deze karkassen was nog niet voltooid.

U bent van deze bevinding reeds per e-mail op 19 januari 2023 om 07.43 uur op de hoogte gesteld.

Hieruit bleek dat voordat de postmortem-keuring was voltooid delen van geslachte dieren, die nog aan keuring moesten worden onderworpen, in aanraking kwamen met andere karkassen.

Hieruit blijkt dat u heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in bijlage III, sectie I, hoofdstuk IV, onder punt 13 onder b van Verordening (EG) nr. 853/2004 juncto artikel 3 lid 1 van deze verordening, hetgeen een overtreding is van het bepaalde in artikel 2.4 lid 1 onder d van de Regeling dierlijke producten juncto artikel 6.2 lid 1 van de Wet dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u, zoals reeds aangezegd met bovengenoemde e-mail, een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoora veterinaire keuring & exportcertificering Zuid



Memo

Aan

Bijlage bij schriftelijke waarschuwing Vion Apeldoorn 25-05-2023

Van

Datum

08-06-2023

Kopie

-

Betreft

Genomen maatregelen na schriftelijke waarschuwing

De NVWA heeft op 05 oktober 2022 om 10:37 uur een overtreding geconstateerd bij Vion Apeldoorn ten aanzien van een niet correcte desinfectie van de reeds geloste veewagens.

Ter correctie zijn de vijf reeds vertrokken veewagens, die niet afdoende waren gedesinfecteerd, door Vion Farming op de hoogte gesteld om alsnog correcte desinfectie uit te voeren.

Uit de oorzaakanalyse is naar voren gekomen dat deze ochtend een vervangende toezichthouder was ingezet, die hiervoor niet was bevoegd.

De betreffende toezichthouder heeft de dagelijkse check van de concentratie uitgevoerd en heeft hierbij een waarde gemeten die onder de aangegeven ppm norm zat. Er is geen actie ondernomen door de vervangende toezichthouder, terwijl duidelijk in het formulier staat beschreven wat te doen bij afwijkingen van de norm.

De concentratie desinfectiemiddel was te laag, doordat de voorraad-can leeg was. Er is een nieuwe can aangesloten op het automatische doseersysteem en er heeft een nieuwe PPM meting plaatsgevonden. Deze voldeed aan de gestelde norm.

Preventief is met de slachthalleiding afgesproken dat als ze medewerkers willen rouleren op de wasplaats als toezichthouder, ze eerst controleren of de betreffende medewerker bevoegd en dus opgeleid is in het wasplaats protocol alvorens de medewerker in te zetten.



Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit

> Retouradres Postbus 43006 3540 AA Utrecht

VION Apeldoorn B.V.
Postbus 20167
7302 HD APELDOORN

Datum 25 mei 2023

WAARSCHUWING

Directie Keuren

**Divisie Ontwerp &
Dienstverlening**

Postbus 43006
3540 AA Utrecht
www.nvwa.nl

Ontwikkeling en ondersteuning
Interventiebureau Dier
T 0900-0388
ibd@nvwa.nl

Onze referentie
175039/144732/
Bijlagen

Uit inspectie van een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat niet werd voldaan aan onderstaand wettelijk voorschrift.

Locatie:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333NP APELDOORN

Overtreder:

VION Apeldoorn B.V.
Laan van Malkenschoten 77
7333 NP APELDOORN

Bevindingen:

Op 5 oktober 2022, omstreeks 10.37 uur, zag de inspecteur op de afdeling reiniging en ontsmetting dat de concentratiebepaling van het ontsmettingsmiddel door een medewerker werd gemeten met behulp van een geleidbaarheidsmeter. Volgens de procedure F-APD-NL-10046 van uw bedrijf moet de concentratie een minimale waarde van 16,5 mS zijn. De inspecteur zag tijdens de meting dat spuitlans 1 12,08 mS en spuitlans 2 16,47 mS aangaf, hetgeen beneden de gestelde norm was. Door de medewerker werd hierop geen actie ondernomen. De inspecteur heeft de medewerker verzocht om de Technische Dienst (T.D.) te waarschuwen, zoals ook in de procedure staat beschreven. De inspecteur is met de T.D. naar de ruimte gegaan waar de can met desinfectiemiddel staat. Bij onderzoek bleek de can leeg te zijn. Een T.D. medewerker heeft om 11.00 uur een nieuwe can aangesloten.

Omstreeks 11.10 uur zag de inspecteur op de reeds ingevulde lijsten voor de concentratiebepaling van die dag dat bij spuitlans 1 de meting 7,4 mS en bij spuitlans 2 de meting 15,9 mS als goed waren genoteerd, terwijl volgens eigen procedure (F-APD-NL-10046) een meting van 18 mS of hoger als goed en een meting onder de 18 mS als afwijkend moet worden genoteerd. Op verzoek van de inspecteur heeft de medewerker van de R&O-plaats nogmaals de concentratie van spuitlans 1 en 2 gemeten met behulp van een geleidbaarheidsmeter. Tijdens de meting zag de inspecteur dat spuitlans 1 4,3 mS en spuitlans 2 16,45 mS aangaf.

Daar de metingen wederom niet goed waren, heeft de inspecteur de uitgifte van de bewijzen van R&O, F-APD-NL-10044, ingenomen tot de desinfectie weer in orde

was. Tevens heeft de inspecteur aangegeven dat er geen vrachtauto's van het terrein af mochten zolang de waarden niet goed waren.

Na de opgelegde herstelactie en het ontsmettingsmiddel weer was aangevuld, is er op verzoek van de inspecteur weer een meting gedaan, en deze was goed zodat de R&O-plaats weer gebruikt mocht worden.

In uw R&O-protocol (revisie 19), staat op pagina 3 onder het kopje 'Ontsmettingsmiddel' vermeld dat de concentratie ontsmettingsmiddel in de spuitlansen dagelijks wordt gemeten met een geleidbaarheidsmeter conform instructie die is beschreven is op de controlelijst F-APD-NL-10046 en dat registratie van de meetresultaten op deze controlelijst plaatsvindt.

Gelet op bovengenoemde bevindingen is er niet gehandeld zoals beschreven in het R&O-protocol, namelijk doordat de gemeten concentratie beneden de waarde van 16,5 mS was, had er door de medewerker van de R&O-plaats actie ondernomen dienen te worden en op de controlelijst waren ten onrechte metingen onder de 18 mS als goed genoteerd.

Hieruit bleek dat u er geen zorg voor heeft gedragen dat de exploitatie van de reinigings- en ontsmettingsplaats en/of de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen geschiedde overeenkomstig het door de minister goedgekeurde protocol.

Dit is in strijd met artikel 125, eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, van Verordening (EU) nr. 2016/429, hetgeen een overtreding is van artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren, in samenhang met artikel 1.14, aanhef en onderdeel k, zesentwintigste gedachtestreepje, van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren en artikel 2.10d, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van het Besluit houders van dieren.

Uit het bovenstaande blijkt dat u niet voldoet aan genoemd wettelijk voorschrift. Hiervoor krijgt u een waarschuwing.

Mocht u bij een volgende (her)inspectie hieraan nog niet voldoen, dan kan dit op grond van de wetgeving en het NVWA interventiebeleid leiden tot een bestuurlijke sanctie en/of een strafrechtelijk traject.

Namens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,

Afdelingshoofd Veterinaire keuring & exportcertificering Zuid

